



EL REY DEL
REGATÓN

catálogo CARROS



Contactanos

11 6443 8076

www.elreydelregaton.com.ar

INDICE

Nuestro Manifiesto	3
Carro Liviano Abierto	4
Carro Liviano Cerrado	5
Carro Liviano Abierto Eco	6
Carro Liviano Cerrado con Manija	7 y 8
Carro Reforzado Abierto	9
Carro Reforzado Cerrado	10
Carro Reforzado Abierto Eco	11
Carro Reforzado Abierto con Pala Rebatible	12
Carro Reforzado Cerrado con Manija	13
Carro Reforzado Cerrado	14
Carro Reforzado Cerrado Verdulero	15
Carro Zorra Convertible	16
Carro Zorra Standard	17
Carro Zorra Premium	18
Carro Zorra Plegable Standard	19
Carro Zorra Plegable Premium	20
Carro Plegable Aluminio	21
Carro Plegable Valijero Standard	22
Carro Plegable Valijero Premium	23
Carro Plegable Liviano Standard	24
Carro Plegable Liviano Premium	25
Carro Plegable Liviano	26
Carro Plegable Reforzado	27
Carro Portatubo de Oxígeno	28
Carrito p/Heladera-Freezer-Lavarropas Cuadrado	29
Carrito p/Heladera-Freezer-Lavarropas Rectangular	30
Carrito p/Heladera-Freezer-Lavarropas Doble	31

Compromiso que impulsa soluciones

Hace más de 80 años **EL REY DEL REGATÓN** trabaja acompañando a industrias, comercios y emprendimientos con soluciones confiables en ruedas, regatones, patas, perillas, topes, herrajes y carros.

Nuestra experiencia y conocimiento del sector nos permiten brindar asesoramiento integral y productos pensados para responder a las necesidades reales de cada cliente.

A lo largo de nuestra trayectoria nos consolidamos como un referente gracias a la combinación de calidad, variedad y atención personalizada. Contamos con un amplio stock de productos seleccionados, manteniendo siempre una política orientada a ofrecer precios competitivos y soluciones eficientes.

Creemos en el valor del compromiso y la confianza. Por eso, cada empresa y emprendedor que nos elige encuentra un equipo dispuesto a brindar atención profesional, acompañamiento constante y respuestas rápidas y efectivas.

En **EL REY DEL REGATÓN** la excelencia en el servicio, la calidad de nuestros productos y la dedicación en cada detalle son los pilares que nos representan y nos impulsan a seguir creciendo junto a nuestros clientes.



Art. 920007

Carro/liviano/abierto

CAPACIDAD DE CARGA: 120 kg

PLATAFORMA: 260x360 / 400x300 mm

EJE: 19 mm - Hueco


CAÑO: 32 mm - Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3/16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 150/175 mm - Macizas



Carro de carga manual construido con estructura tubular de hierro. Diseñado para el traslado seguro y eficiente de mercadería, cajas, bolsas y materiales pesados.

Art. 920009

Carro/liviano/cerrado

CAPACIDAD DE CARGA: 120 kg

PLATAFORMA: 260x360 / 400x300 mm

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 32 mm - Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3 / 16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 175 / 200 mm - Macizas



Dispone de una base metálica amplia que garantiza un apoyo estable de la carga y ruedas de alta resistencia para un desplazamiento ágil.

Art. 370003

Carro/liviano/abierto/eco



CAPACIDAD DE CARGA: 100 kg

PLATAFORMA: 260 x 400 mm

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 25 mm

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 200 mm - Macizas

Facilita el movimiento de cajas y el traslado de mercadería, agilizando los procesos de carga y descarga.

Versátil, práctico y diseñado para optimizar el trabajo diario, este carro es una solución eficiente para múltiples tareas operativas.

Art. 890499

Carro/liviano/cerrado/con manija

CAPACIDAD DE CARGA: 150 kg

PLATAFORMA: 250 x 350 mm

EJE: 16 mm - Hueco

CAÑO: 25 mm

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 250 mm - Macizas



Combina resistencia estructural con un diseño liviano que permite desplazarse con facilidad, incluso en áreas de espacio limitado, mejorando la eficiencia operativa.

Art. 890008

Carro/liviano/cerrado/ con manija

CAPACIDAD DE CARGA: 150 kg

PLATAFORMA: 250 x 350 mm

EJE: 16 mm - Hueco

CAÑO: 25 mm

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 250 mm
Neumáticas con chapa



La base amplia de apoyo permite trasladar distintos tipos de carga con mayor estabilidad, y su diseño ergonómico de alta durabilidad aseguran un desplazamiento fluído, incluso en superficies de uso intensivo.

Art. 920003

Carro/reforzado/abierto

CAPACIDAD DE CARGA: 200 kg

PLATAFORMA: 400x300 / 500x300 mm

EJE: 19 mm - Macizo


CAÑO: 32 mm - Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3 / 16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 200/250 mm - Macizas



Su estructura metálica reforzada garantiza una larga vida útil, mientras que su pintura de alta resistencia protege el equipo incluso en entornos exigentes.

Art. 920040

Carro/reforzado/cerrado



CAPACIDAD DE CARGA: 200 kg

PLATAFORMA: 400x300 / 500x300 mm

EJE: 19 mm - Macizo

CAÑO: 32 mm - Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3 / 16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 200/350 mm
Macizas/Neumáticas

Pensado para quienes necesitan eficiencia sin complicaciones, este carro es ideal para trabajos exigentes y continuos, ofreciendo un rendimiento confiable con un mantenimiento mínimo.

Art. 370004

Carro/reforzado/abierto/eco

CAPACIDAD DE CARGA: 150 kg

PLATAFORMA: 400 x 320 mm

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 32 mm

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto


RUEDAS: 2 x Ø 200 mm - Macizas



*Carro con empuñaduras
ergonómicas que brindan mayor
comodidad y control durante su
uso.*

Art. 370007

Carro/reforzado/abierto/ con pala abatible



CAPACIDAD DE CARGA: 150 kg

PLATAFORMA: 400 x 320 mm
+ pala abatible

EJE: 19 mm – Hueco

CAÑO: 32 mm

PINTURA: Epoxi

RUEDAS: 2 x Ø 250 mm – Macizas

Carro de carga práctico y resistente, equipado con pala abatible para facilitar su almacenamiento y transporte. Ideal para paquetería, logística, depósitos y repartos. Su diseño liviano y robusto permite mover cajas, bultos y mercadería, optimizando el trabajo diario.

Art. 920001

Carro/reforzado/cerrado/ con manija

CAPACIDAD DE CARGA: 200 kg

PLATAFORMA: 400x300 / 500x300 mm

EJE: 19 mm - Macizo

CARACTERÍSTICA: Base media

CAÑO: 32 mm - Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3 / 16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 200 mm -
Macizas / Neumáticas

Resulta especialmente útil en la reposición de stock y en la logística interna, permitiendo una manipulación cómoda y segura de bolsas, bultos y materiales diversos.



Art. 920038

Carro/reforzado/cerrado

CAPACIDAD DE CARGA: 200 kg

PLATAFORMA: 400x300 / 500x300 mm

EJE: 19 mm – Macizo

CAÑO: 32 mm – Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3 / 16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Curvo

RUEDAS: 2 x Ø 200/250 mm
Macizas/Neumáticas



Su diseño funcional contribuye a reducir el esfuerzo físico y mejorar la productividad en múltiples entornos de trabajo .

Art. 920037

Carro/reforzado/cerrado/ verdulero

CAPACIDAD DE CARGA: 200 kg

PLATAFORMA: 500 x 300 mm

EJE: 19 mm – Macizo


CAÑO: 32 mm – Hierro

REFUERZO PLANCHUELA: 3 / 16"

PINTURA: Epoxi

FONDO: Recto

RUEDAS: 2 x Ø 250 mm –
Macizas / Neumáticas



Es ideal para el transporte interno de frutas y verduras en depósitos y comercios.

Facilita el movimiento de cajas y bultos agilizando los procesos de carga y descarga.

Art. 920020

Carro/zorra/convertible

CAPACIDAD DE CARGA: 500 kg

PLATAFORMA: 1200 x 600 mm

EJE: 19 mm - Macizo

CAÑO: 32 mm - Hierro

PISO FENÓLICO: 15 mm

PINTURA: Epoxi

MANIJA: de empuje

RUEDAS: 2 Giratorias Ø 125 mm y
2 Fijas Ø 250 mm - Macizas



Carro de carga robusto y funcional, concebido para el transporte eficiente de mercadería, cajas y materiales de gran peso.

Art. 890701

Carro/zorra/standard

CAPACIDAD DE CARGA: 150 kg

PLATAFORMA: 720 x 480 mm

ALTURA TOTAL: 850 mm

CAÑO: 28 mm

RUEDAS: 4 x Ø 100 mm – Macizas



Fabricado con una plataforma plástica reforzada, ofrece durabilidad y firmeza en cada uso. Recomendado para trabajos exigentes en ámbitos comerciales, industriales y de logística.

Art. 890702

Carro/zorra/premium

CAPACIDAD DE CARGA: 300 kg

PLATAFORMA: 880 x 580 mm

ALTURA TOTAL: 880 mm

CAÑO: 28 mm

RUEDAS: 4 x Ø 125 mm – Macizas



Con un diseño ergonómico para una fácil manipulación y con ruedas de alto rendimiento que aseguran un desplazamiento ágil y controlado, es ideal para mejorar la productividad comercial, industrial y logística.

Art. 890703

Carro/zorra/plegable/ standard

CAPACIDAD DE CARGA: 100 kg

PLATAFORMA: 630 x 400 mm

ALTURA TOTAL: 850 mm

CAÑO: 22 mm

RUEDAS: 4 x Ø 80 mm – Macizas



Pensado para el trabajo intensivo, combina un diseño funcional con materiales de alta calidad para garantizar un traslado eficiente y seguro de todo tipo de cargas.

Art. 890704

Carro/zorra/plegable/ premium

CAPACIDAD DE CARGA: 150 kg

PLATAFORMA: 700 x 440 mm

ALTURA TOTAL: 880 mm

CAÑO: 25 mm

RUEDAS: 4 x Ø 100 mm – Macizas



La base amplia mejora la estabilidad de la carga, mientras que el sistema de cuatro ruedas permite un desplazamiento ágil y controlado.

Art. 830999

Carro/plegable/aluminio

CAPACIDAD DE CARGA: 60 kg

PLEGADO: 630 mm

ALTURA PLEGADO: 600 mm

DESPLEGADO: 700 mm

ALTURA DESPLEGADO: 1000 mm

PLATAFORMA: 380 x 280 mm

RUEDAS: 2 x Ø 100 mm – Macizas

MATERIAL: Aluminio y PVC

CARACTERÍSTICA: Se pliega la manija
y se rebate la base

Gracias a su diseño liviano y ergonómico, facilita el movimiento de mercadería, cajas, bidones y paquetes optimizando los tiempos de trabajo, minimizando el esfuerzo físico y mejorando el rendimiento de tareas operativas.



Art. 370005

Carro/plegable/valijero/ standard



CAPACIDAD DE CARGA: 25 kg

PLATAFORMA: 370 x 330 mm

PLEGADO: 530 mm

EXTENDIDO: 890 mm

CARACTERÍSTICA: Se pliega la
manija y se rebate la base

CAÑO: 16 mm - Cromado

RUEDAS: 2 x Ø 135 mm - Macizas

*Diseñados para brindar una
solución eficiente en el traslado
de cargas livianas y medianas.*

Art. 370006

Carro/plegable/valijero/ premium

CAPACIDAD DE CARGA: 35 kg

PLATAFORMA: 430 x 350 mm

PLEGADO: 550 mm

EXTENDIDO: 940 mm

CARACTERÍSTICA: Se pliega la
manija y se rebate la base

CAÑO: 16 mm - Cromado

RUEDAS: 2 x Ø 160 mm - Macizas



Su estructura metálica reforzada garantiza resistencia y durabilidad, mientras que el sistema plegable permite un almacenamiento compacto y un transporte ágil.

Art. 370001

Carro/plegable/liviano/ standard

CAPACIDAD DE CARGA: 80 kg

PLATAFORMA: 420 x 280 mm

PLEGADO: 650 mm

EXTENDIDO: 1000 mm

CARACTERÍSTICA: Se pliega la
manija y se rebate la base

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 19 mm - Cromado

RUEDAS: 2 x Ø 175 mm - Macizas



*Aptos para el transporte de
productos pesados o voluminosos
como cajas, bidones, insumos,
paquetes, mercadería y
herramientas,*

Art. 370002

Carro/plegable/liviano/ premium

CAPACIDAD DE CARGA: 120 kg

PLATAFORMA: 500 x 420 mm

PLEGADO: 780 mm

EXTENDIDO: 1310 mm

CARACTERÍSTICA: Se pliega la
manija y se rebate la base

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 25 mm - Cromado

RUEDAS: 2 x Ø 250 mm - Macizas



Livianos, prácticos y de armado rápido, son una herramienta confiable para diversas aplicaciones.

Art. 920015

Carro/plegable/liviano

CAPACIDAD DE CARGA: 80 kg

PLATAFORMA: 290 x 240 mm

PLEGADO: 700 mm

EXTENDIDO: 1050 mm

CARACTERÍSTICA: Se extiende la manija y se rebate la base

EJE: 16 mm - Hueco

CAÑO: 25 mm - Hierro

PINTURA: Epoxi

RUEDAS: 2 x Ø 175 mm - Macizas



Por su diseño anatómico resulta ideal para el traslado eficiente de cargas livianas y medianas, combinando resistencia, funcionalidad y practicidad.

Art. 920023

Carro/plegable/reforzado

CAPACIDAD DE CARGA: 120 kg

PLATAFORMA: 260 x 360 mm

PLEGADO: 750 mm

EXTENDIDO: 1120 mm

CARACTERÍSTICA: Se extiende la manija y se rebate la base

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 32 mm - Hierro

PINTURA: Epoxi

RUEDAS: 2 x Ø 175 mm - Macizas



Con estructura metálica reforzada y un sistema plegable que simplifica su guardado y transporte, optimizan el uso del espacio y la logística diaria.

Art. 920019

Carro/portatubo de oxígeno

CAPACIDAD DE CARGA: 1 tubo de oxígeno

PLATAFORMA: 300 x 200 mm

EJE: 19 mm - Hueco

CAÑO: 32 mm

PINTURA: Epoxi

RUEDAS: 2 x Ø 300 mm - Macizas



Su estructura reforzada, combinada con ruedas de alta maniobrabilidad y un sistema de fijación confiable, facilita el transporte de tubos de oxígeno de manera segura y estable. Una solución práctica para centros de salud, industrias y servicios de emergencia que requieren disponibilidad inmediata y máxima protección de sus equipos.

Art. 350003C- 350004C

Carrito para Heladera-Freezer Lavarropas / Cuadrado

CERRADO: 500 x 500 mm

DESPLEGADO: 760 x 600 mm


ALTURA TOTAL: 53 mm

RUEDAS: 50 mm - Macizas

CARACTERÍSTICA: con Freno

OPCIÓN: Base Fija o Giratoria

SOPORTA: 80 kg



Solución práctica y confiable para el traslado de electrodomésticos. Permite la maniobrabilidad en distintos entornos, incluso en espacios reducidos, mejorando la productividad y reduciendo el esfuerzo requerido en cada operación.

Art. 350005R – 350012R

Carrito para Heladera-Freezer Lavarropas / Rectangular

CERRADO: 630 x 420 mm

DESPLEGADO: 900 x 520 mm

ALTURA TOTAL: 53 mm

RUEDAS: 50 mm – Macizas

CARACTERÍSTICA: con freno

OPCIÓN: Base Fija o Giratoria

SOPORTA: 80 kg



Cuenta con una base metálica reforzada para un apoyo seguro, ruedas de gran durabilidad que aseguran un desplazamiento ágil y seguro.

Art. 300075

Carrito para Heladera-Freezer Lavarropas / Doble


ZAPATAS: 2 de 450 x 82 mm

DESPLEGADO: 660 mm

ALTURA TOTAL: 48 mm

RUEDAS: 50 mm. – Macizas

SOPORTA: 100 kg




Mejoran el acceso para tareas de limpieza y mantenimiento, favoreciendo una mayor circulación de aire debajo del equipo. Ayudan a reducir la humedad acumulada y las vibraciones sobre el piso, prolongando el cuidado tanto del electrodoméstico como del entorno.



EL REY DEL REGATÓN

**RUEDAS • REGATONES • PATAS • PERILLAS
TOPE • HERRAJES • CARROS**



2097-2560



11 6443-8076



Av. Juan B. Alberdi 7273 CABA



info@elreydelregaton.com.ar



www.elreydelregaton.com.ar



elreydelregatonok



elreydelregatonok



el-rey-del-regaton-9428473b8