EL REY DEL
REGATÓN

catálogo

PATAS Y PATINES



Contactanos

11 6443 8076

www.elreydelregaton.com.ar

INDICE

Nuestro Manifiesto ---------- 3

Pata Acosopi ---------- 4

Pata Goma Liviana ---------- 5-6

Pata Gastronomia ---------- 7

Pata Bajo Mesada ---------- 8

Pata Rotular ---------- 9

Pata Pesada ---------- 10

Pata Somier ---------- 11

Pata Acople Amortiguador ---------- 12-13-14

Pata Vibra Stop ---------- 15

Pata Placa ---------- 16

Pata Lavarropas ---------- 17

Patines ---------- 18-19-20-21-22-23-24-25

Capuchones y Bases ---------- 26-27-28

Nuestro

MANIFIESTO



COMPROMISO QUE IMPULSA SOLUCIONES

Hace más de 80 años **EL REY DEL REGATÓN** trabaja acompañando a industrias, comercios y emprendimientos con soluciones confiables en patas, patines, regatones, perillas, ruedas, topes, herrajes y carros.

Nuestra experiencia y conocimiento del sector nos permiten brindar asesoramiento integral y productos pensados para responder a las necesidades reales de cada cliente.

A lo largo de nuestra trayectoria nos consolidamos como un referente gracias a la combinación de calidad, variedad y atención personalizada. Contamos con un amplio stock de productos seleccionados, manteniendo siempre una política orientada a ofrecer precios competitivos y soluciones eficientes.

Creemos en el valor del compromiso y la confianza. Por eso, cada empresa y emprendedor que nos elige encuentra un equipo dispuesto a brindar atención profesional, acompañamiento constante y respuestas rápidas y efectivas.

En **EL REY DEL REGATÓN** la excelencia en el servicio, la calidad de nuestros productos y la dedicación en cada detalle son los pilares que nos representan y nos impulsan a seguir creciendo junto a nuestros clientes.

EL REY DEL
REGATÓN
Un mundo de soluciones

Diseñado para aplicaciones en las que uno de los extremos debe fijarse al piso, chasis o trineo, evitando cualquier tipo de desplazamiento. Está preparado para trabajar en sentido vertical y soportar esfuerzos de cizallamiento.
Es especialmente adecuado para máquinas que cuentan con componentes rotativos, como grupos electrógenos, compresores, generadores, molinos y motores de combustión, entre otros.



Pata
Acosopi

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	CARGA MIN. kg	CARGA MAX. kg	DISTANCIA AGUJEROS (mm)	ALTURA (mm)
200282	ACOSOPI 40	3/8"	30	85	83	28
200061	ACOSOPI 60	3/8"	80	150	83	31
200067	ACOSOPI 80	1/2"	140	390	108	34
200138	ACOSOPI 100	1/2"	310	550	124	37
200020	ACOSOPI 120	5/8"	500	950	142	38
200062	ACOSOPI 150	5/8"	900	2400	172	46
200283	ACOSOPI 200	M-20	2300	3200	165	70

Soportes diseñados para una amplia variedad de equipos livianos. Se pueden utilizar en diferentes tipos de aparatos y maquinarias, como balanzas, cafeteras, máquinas envasadoras, sillones, mesas, básculas, equipos de soldadura, lavarropas, heladeras, bombas, estanterías, compresores de aire, cortadoras de fiambre, entre otros.



Pata
Goma Liviana

CONSULTAR POR : MODELOS EN ACERO INOX. - LARGO DE ROSCA ESPECIAL - ROSCA NF Y MÉTRICAS

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	Ø (mm)	ALTURA DE BASE (mm)
200261	PATA Nº 1	5/16"	60	18
470292	PATA Nº 1	3/8"	60	18
200220	PATA Nº 1	3/8"	60	18
470293	PATA Nº 1	1/2"	60	18
200257	PATA Nº 1	1/2"	60	18
200009	PATA Nº 2	1/4"	36	26
200254	PATA Nº 2	5/16"	36	26
200223	PATA Nº 3	1/4"	40	15
200307	PATA Nº 3	5/16"	40	15
200256	PATA Nº 3	3/8"	40	15
470295	PATA Nº 3	3/8"	40	15
200227	PATA Nº 5	1/4"	32	10
200259	PATA Nº 5	5/16"	32	10
200260	PATA Nº 6	3/8"	25	11
200230	PATA Nº 7	3/8"	28	11

Pata **Goma Liviana**



CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	Ø (mm)	ALTURA DE BASE (mm)
200231	PATA Nº 8	1/4"	21	13
200277	PATA Nº 9	3/8"	60	21
200214	PATA Nº 10	5/16"	60	10
200216	PATA Nº 11	3/8"	35	11
200253	PATA Nº 12	1/4"	36	14
200301	PATA Nº 13	5/16"	34	17
200302	PATA Nº 14	5/16"	43x43	17
500622	PATA Nº 918	3/8"	49	12
500623	PATA Nº 919	5/16"	31	15
508020	PATA Nº 1142	3/8"	31	15
500718	PATA Nº 1359	3/8"	72	16
500763	PATA Nº 1467	3/8"	54	24
40001	PATA BALANZA	M-8	42	23

Permiten ajustar la altura del mueble y lograr una correcta nivelación, adaptándose a las irregularidades del piso para obtener una instalación prolija y uniforme. Asimismo, facilitan la limpieza del espacio ubicado debajo de la mesada.



Pata **Gastronomía**

CÓD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	TORNILLO (mm/Ø)
300094	TACO CUADRADO CON TORNILLO	30x30	3/4"
300084	TACO CUADRADO CON TORNILLO	40x40	3/4"
300089	TACO REDONDO CON TORNILLO	50	1 1/4"
300082	TACO REDONDO CON TORNILLO	60	1 1/4"
300254	PATA P/ HELADERA CON TORNILLO	90x90	1 1/4"
300090	TACO CUADRADO SOLO	30x30	-
300085	TACO CUADRADO SOLO	40x40	-
300088	TACO REDONDO SOLO	50	-
300083	TACO REDONDO SOLO	60	-
300093	TORNILLO SOLO	-	3/4"
300099	TORNILLO SOLO	-	1 1/4"

Estos elementos sostienen la mesada y los muebles inferiores de cocina, brindando firmeza y estabilidad. Permiten regular la altura y nivelar los muebles para adaptarlos a las irregularidades del piso. Así, ayudan a lograr una instalación segura, prolija y uniforme. Además, facilitan la limpieza del espacio debajo de la mesada.



Pata
Bajo Mesada

SOPORTAN DE 25 A 30 KG POR PATA

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ALTURA (mm)	ACCESORIOS	FORMA	COLOR
460071	PATA	10	c/BASE Y BUJE	REDONDA	NEGRA
460116	PATA	10	c/BUJE	REDONDA	NEGRA
460115	PATA	10	c/BUJE	REDONDA	SATINADA
460131	PATA	10	c/BUJE	CUADRADA	ALUMINIO
300226	PATA	10	-	REDONDA	NEGRA
10004	PATA	10	-	CUADRADA	ALUMINIO
10003	PATA	10	-	REDONDA	ALUMINIO
460041	PATA	10 a 15	c/BUJE	REDONDA	NEGRA
460120	PATA	10	-	CÓNICA	NEGRA
460121	PATA	15	-	CÓNICA	NEGRA
460193	BASE	60x60	ROSCA 5/16"	CUADRADA	ZINCADA

Soporte plástico articulado que se adapta a las irregularidades e inclinaciones del suelo. Se utiliza en cintas transportadoras, trípodes y otros equipos livianos. Está disponible con dos opciones de base: disco de goma antideslizante o base con dos orificios para fijación al piso.



Pata **Rotular**

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	Ø (mm)	ALTURA BASE (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)
200243	PATA ROTULAR	1/2" o 5/8"	60	25	150
200244	PATA ROTULAR	1/2" o 5/8"	80	25	250
200241	PATA ROTULAR	1/2" o 5/8"	100	30	350
200242	PATA ROTULAR	1/2" o 5/8"	120	30	450

Absorbe vibraciones y amortigua golpes, ayudando a mejorar la estabilidad de los equipos. Se utiliza en diversas máquinas industriales, como tornos, mezcladoras, compresores y fresadoras. También es apto para básculas y balanzas, donde reduce las vibraciones del entorno que pueden afectar su funcionamiento y permite un apoyo firme y estable.



Pata **Pesada**

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	CARGA MIN. kg	CARGA MÁX. kg	Ø (mm)	ALTURA DE GOMA (mm)	ALTURA TOTAL (mm)
200197	PATA PESADA 60	1/2"	40	120	60	24	80
200199	PATA PESADA 80	1/2"	100	300	88,5	23,5	80
200187	PATA PESADA 100	1/2"	280	550	107,5	26,5	90
200188	PATA PESADA 100	5/8"	280	550	107,5	26,5	90
200189	PATA PESADA 120	5/8"	520	900	128	29,5	90
200191	PATA PESADA 150	3/4"	850	1600	168	35,5	100
200193	PATA PESADA 170	3/4"	1500	2500	190	41,5	100
200195	PATA PESADA 250	1"	2300	6000	153	59,5	150

Las patas de madera para sommier están diseñadas para brindar soporte, estabilidad y elevación a la base de la cama. Su correcta colocación permite mantener el sommier firme y nivelado, favoreciendo su uso seguro y prolongando su vida útil.



Pata **Sommier**

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ALTURA (cm)
560004	PATA SOMMIER	6
560005	PATA SOMMIER	8
560003	PATA SOMMIER	12
560006	PATA SOMMIER	15
560009	PATA SOMMIER	17
560010	PATA SOMMIER	20
560011	PATA SOMMIER	25

Los soportes antivibratorios ACOCIL reducen vibraciones, fijan máquinas y absorben movimientos laterales. Están hechos de caucho con extremos metálicos. Su elasticidad depende del diámetro y la altura. Existen tres modelos: macho/macho, hembra/hembra y macho/hembra. Se utilizan en motores, bombas, ventiladores, máquinas industriales y equipos de aire acondicionado, entre otros sistemas.




Pata
Acople Amortiguador

Simbología:
H/H HEMBRA/HEMBRA - M/H MACHO/HEMBRA
M/M MACHO/MACHO


CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	Ø (mm)	ALTURA (mm)	MODELOS
200015	ACOPLE	5/16"	10	10	H/H - M/H - M/M
200016	ACOPLE	5/16"	10	15	H/H - M/H - M/M
200017	ACOPLE	5/16"	10	20	H/H - M/H - M/M
200050	ACOPLE	1/4"	20	15	H/H - M/H - M/M
200049	ACOPLE	1/4"	20	20	H/H - M/H - M/M
200068	ACOPLE	1/4"	20	25	H/H - M/H - M/M
200069	ACOPLE	1/4"	20	30	H/H - M/H - M/M
200070	ACOPLE	1/4"	20	40	H/H - M/H - M/M
200151	ACOPLE	1/4"	25	15	H/H - M/H - M/M

Pata **Acople Amortiguador**



CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	Ø (mm)	ALTURA (mm)	MODELOS
200152	ACOPLE	1/4"	25	20	H/H - M/H - M/M
200153	ACOPLE	1/4"	25	25	H/H - M/H - M/M
200334	ACOPLE	5/16"	25	25	H/H - M/H - M/M
200154	ACOPLE	1/4"	25	30	H/H - M/H - M/M
200155	ACOPLE	1/4"	25	40	H/H - M/H - M/M
200156	ACOPLE	5/16"	30	20	H/H - M/H - M/M
200047	ACOPLE	5/16"	30	30	H/H - M/H - M/M
200071	ACOPLE	5/16"	30	40	H/H - M/H - M/M
200046	ACOPLE	3/8"	40	20	H/H - M/H - M/M
200045	ACOPLE	3/8"	40	30	H/H - M/H - M/M
200325	ACOPLE	5/16"	40	30	H/H - M/H - M/M
200072	ACOPLE	3/8"	40	40	H/H - M/H - M/M
200014	ACOPLE	1/2"	50	30	H/H - M/H - M/M
200011	ACOPLE	1/2"	50	40	H/H - M/H - M/M
200073	ACOPLE	1/2"	50	50	H/H - M/H - M/M

Pata **Acople Amortiguador**



CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	Ø (mm)	ALTURA (mm)	MODELOS
200330	ACOPLE	3/8"	50	50	H/H - M/H - M/M
200074	ACOPLE	1/2"	50	60	H/H - M/H - M/M
200290	ACOPLE	5/8"	80	30	H/H - M/H - M/M
200166	ACOPLE	1/2"	80	40	H/H - M/H - M/M
200075	ACOPLE	1/2"	80	60	H/H - M/H - M/M
200293	ACOPLE	5/8"	80	70	H/H - M/H - M/M
200169	ACOPLE	5/8"	80	80	H/H - M/H - M/M
200284	ACOPLE	5/8"	100	40	H/H - M/H - M/M
200287	ACOPLE	5/8"	100	55	H/H - M/H - M/M
200140	ACOPLE	5/8"	100	60	H/H - M/H - M/M
200142	ACOPLE	5/8"	100	80	H/H - M/H - M/M
200095	ACOPLE	5/8"	100	100	H/H - M/H - M/M

Es una almohadilla aislante fabricada con una combinación de corcho granulado y caucho nitrílico, diseñada para absorber vibraciones, impactos y ruidos de las máquinas. Su alta fricción evita desplazamientos, permitiendo instalar la mayoría de los equipos sin necesidad de abulonarlos. Su uso facilita y reduce los costos y el tiempo de instalación.



Pata
Vibra Stop

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ANCHO (A) (mm)	LARGO (B) (mm)	ESPESOR (mm)	SIN IMPACTO - kg -	CON IMPACTO - kg -
470031	V.S. Nº 4	72	53	25	140	110
470032	V.S. Nº 5	110	53	25	210	170
470033	V.S. Nº 6	110	72	25	280	220
470034	V.S. Nº 7	110	110	25	420	330
470035	V.S. Nº 10	220	110	25	840	660
470246	V.S. Nº 12	220	165	25	1260	990
470036	V.S. Nº 14	220	220	25	1680	1320

Sirve para absorber vibraciones, golpes y ruidos de máquinas, equipos u objetos. Evita que las vibraciones se transmitan al piso, las paredes y otras estructuras. También protege las superficies de rayaduras y daños, mejora la estabilidad, evita desplazamientos y reduce el desgaste de los equipos y de sus distintos componentes.



Pata
Placa

CÓD.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	ALTURA (mm)
500698	PLACA ANTIVIBRATORIA	400x400	11

Las patas de goma para lavarropas se usan principalmente para absorber las vibraciones y evitar que el lavarropas se mueva durante el centrifugado.



Pata
Lavarropas

CÓD.	DESCRIPCIÓN	Ø (mm)	ALTURA (mm)	ENCASTRE (mm)
500624	PATA Nº 920	38	38	19
500625	PATA Nº 921	46	20	14
500627	PATA Nº 923	49	21	16

Los patines niveladores con rosca apoyan, estabilizan y nivelan muebles, estructuras y equipos industriales. Su sistema roscado permite ajustar la altura del punto de apoyo, compensar irregularidades del suelo y facilitar el montaje y mantenimiento. Se aplican en muebles, armarios, estanterías, equipamiento comercial y estructuras de carga liviana a moderada.





Patines

LA ALTURA TOTAL INCLUYE LA TUERCA EN CASO QUE EL MODELO POSEA UNA

CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
250003	5/16"	17	40x40	FIJO	6	PLÁSTICO	GRIS	
180493	1/4"	26	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180481	5/16"	20	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180482	5/16"	20	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180485	5/16"	30	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180486	5/16"	30	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180487	5/16"	36	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180488	5/16"	36	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180489	3/8"	20	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
181853	3/8"	30	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
181854	3/8"	50	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180491	ESTRIADO	22	D17	FIJO	20	NYLON	NEGRO	

Patines



CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
210294	1/4"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	NEGRO	
210294GR	1/4"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	GRIS	
210295	5/16"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	NEGRO	
210295GR	5/16"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	GRIS	
210296	3/8"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	NEGRO	
210296GR	3/8"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	GRIS	
180059	1/4"	26	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180163	1/4"	26	D24	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180055	5/16"	20	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
181960	5/16"	20	D24	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180528	5/16"	20	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180530	5/16"	20	D24	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180531	5/16"	30	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA

Patines




CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
210294	1/4"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	NEGRO	
210294GR	1/4"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	GRIS	
210295	5/16"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	NEGRO	
210295GR	5/16"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	GRIS	
210296	3/8"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	NEGRO	
210296GR	3/8"	17	D24	FIJO	11	PLÁSTICO	GRIS	
180059	1/4"	26	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180163	1/4"	26	D24	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180055	5/16"	20	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
181960	5/16"	20	D24	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180528	5/16"	20	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	
180530	5/16"	20	D24	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180531	5/16"	30	D24	FIJO	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA

Patines



CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
210289	1/4"	17	D35	FIJO	13	PLÁSTICO	NEGRO	
300252	1/4"	17	D35	FIJO	12	PLÁSTICO	NEGRO	ECO
180294	1/4"	26	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
210291	3/8"	17	D35	FIJO	13	PLÁSTICO	NEGRO	
300243	3/8"	17	D35	FIJO	12	PLÁSTICO	NEGRO	ECO
180290	3/8"	20	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
181694	3/8"	30	D35	-	20	NYLON	NEGRO	
180083	3/8"	20	D35	MÓVIL	11	ACERO INOX.	PLATEADO	
210290	5/16"	17	D35	FIJO	13	PLÁSTICO	NEGRO	
210290BC	5/16"	17	D35	FIJO	13	PLÁSTICO	BLANCO	

Patines



CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
300176	5/16"	17	D35	FIJO	12	PLÁSTICO	NEGRO	ECO
180284	5/16"	20	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180285	5/16"	20	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180286	5/16"	30	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180287	5/16"	30	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180288	5/16"	36	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180289	5/16"	36	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180081	5/16"	20	D35	MÓVIL	11	ACERO INOX.	PLATEADO	
180291	ESTRIADO	22	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	
180017	LISO 10,8	19	D35	MÓVIL	20	NYLON	NEGRO	

Patines



CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
180130	1/4"	26	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	
180324	1/4"	26	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
181777	1/4"	36	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	
180325	1/4"	36	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
180019	5/16"	20	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180303	5/16"	20	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180304	5/16"	20	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	
180305	5/16"	20	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
180306	5/16"	30	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180307	5/16"	30	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180308	5/16"	30	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	

Patines



CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
180309	5/16"	30	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
180310	5/16"	36	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180311	5/16"	36	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	c/RANURA
180312	5/16"	36	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	
180313	5/16"	36	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
181783	5/16"	20	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	
181784	5/16"	20	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
181785	5/16"	30	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
180020	3/8"	20	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	
180315	3/8"	20	D43	MÓVIL	19	NYLON	NEGRO	
180316	3/8"	30	D43	FIJO	19	NYLON	NEGRO	

Patines



CÓD.	ROSCA	LARGO ROSCA	Ø BASE	MODELO	ALTURA BASE	MATERIAL	COLOR	CARÁCT.
180207	5/16"	23	D60	FIJO	31	NYLON	NEGRO	-
830470	5/16"	30	D60	FIJO	15	PLÁSTICO	NEGRO	-
180209	3/8"	23	D60	FIJO	31	NYLON	NEGRO	-
830471	3/8"	30	D60	FIJO	15	PLÁSTICO	NEGRO	-
360081	3/8"	30	D60	FIJO	17	PLÁSTICO	NEGRO	-
180205	ESTRIADO	22	D60	FIJO	31	NYLON	NEGRO	-
180442	LISO 10,8	19	D60	FIJO	31	NYLON	NEGRO	-


Sistema de fijación roscada para patines, que permite regular la altura del punto de apoyo, y facilita el montaje y mantenimiento de muebles, equipamiento comercial, etc.



Capuchones y Bases

CÓD.	MODELO	ROSCA	MEDIDAS (mm)	COLOR
180630	BASE 2 TORNILLOS	5/16”	40X15	NEGRO
180626	BASE 4 TORNILLOS	3/8”	29X29	NEGRO
180627	BASE 4 TORNILLOS	5/16”	29X29	NEGRO
180610	BASE U	5/16”	15 x 40	NEGRO
180611	BASE U	5/16”	18 x 40	NEGRO
180192	BASE U	5/16”	19 x 40	NEGRO
180613	BASE U	5/16”	22 x 40	NEGRO
180614	BASE U	5/16”	25 x 40	NEGRO
180623	BASE L	5/16”	20 x 40	NEGRO

Capuchones y Bases



CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	MEDIDAS (mm)
180069	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	11mm
180079	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	1/2"
180648	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	1/2"
180070	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	5/8"
180622	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	5/8"
180071	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	3/4"
180625	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	3/4"
180072	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	7/8"
180629	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	7/8"
180073	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	1"

Capuchones y Bases



CÓD.	DESCRIPCIÓN	ROSCA	MEDIDAS (mm)
180632	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	1"
180074	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	1-1/4"
180636	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	1-1/4"
180075	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	1-1/2"
180638	CAPUCHÓN PLÁSTICO	5/16"	1-1/2"
181834	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	1-1/2"
180076	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	1-3/4"
180640	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	1-3/4"
180077	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	20x20
180644	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	20x20
180078	CAPUCHÓN PLÁSTICO	-	25x25
180646	CAPUCHÓN PLÁSTICO	3/8"	25x25

EL REY DEL REGATÓN

PATAS • RUEDAS • CARROS • REGATONES
TOPES • HERRAJES • PERILLAS



2097-2560
11 6443-8076
Av. Juan B. Alberdi 7273-CABA
info@elreydelregaton.com.ar
www.elreydelregaton.com.ar
elreydelregatonok
elreydelregatonok
El Rey Del Regaton